

FRAISEUSE CONVENTIONNELLE ERNAULT - Z1C

DESCRIPTIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface de la table	1200 x 300 mm
Rainures en té (nb x larg x écartement)	3 x 16 x 60 mm
Course longitudinale	710 mm
Course transversale	250 mm
Course verticale	400 mm
Distance entre table et axe broche	430 mm
Nombre d'avances longitudinales	9
Vitesses d'avances longitudinales	12,5 - 20 - 32 - 50 - 80 - 125 - 200 - 315 - 500 mm/min
Vitesse d'avance rapide longitudinale	3000 mm/min
Nombre d'avances transversales	9
Vitesses d'avances transversales	12,5 - 20 - 32 - 50 - 80 - 125 - 200 - 315 - 500 mm/min
Vitesse d'avance rapide transversale	3000 mm/min
Nombre d'avances verticales	9
Vitesses d'avances verticales	6,3 à 250 mm/min
Vitesse d'avance rapide verticale	1500 mm/min
Diamètre de l'entraînement de broche	48 mm
Cone de broche	#40
Nombre de vitesses de broche	12
Vitesses de rotation de la broche	50 - 80 - 125 - 160 - 250 - 315 - 400 - 500 - 800 - 1000 - 1600 - 2500 tr/min
Moteur de broche	3 cv
Moteur boîte d'avance	0,75 cv
Encombrement	1660 x 1440 x 1650 mm
Poids	1370 kg

EQUIPEMENTS

DONNEES DE LA MACHINE

Pour nous contacter

+33 0251341212
didelon@didelon.fr

Ou venir nous rencontrer

Didelon Machine Outils
56, rue du séjour,
85170, Le poirée-sur-vie