

AF2.1-13


Affûteuse de forêts hélicoïdaux avec montage en pince ER20
Cette machine très simple d'utilisation permet d'affûter la pointe des forêts HSS/HSS-E sur la meule diamant
D'une capacité de 2,1 à 13 mm, elle permet de monter très rapidement les forets grâce au jeu de pinces type ER fourni avec la machine et ainsi réaliser d'importante économie











Équipements standards

- 11 pinces ER20 de (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
- 1 meule diamantée permettant l'affûtage de l'angle de pointe et l'amincissement de l'âme/correction de lèvre


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (mm)	2.1 à 13
Angle d'affûtage	100° à 135°
Tension d'alimentation (V)	220 monophasée
Puissance du moteur (W)	180
Vitesse de rotation (tr/min)	4 800
Dimension (mm)	300x180x190
Poids (kg)	10

Conforme aux normes CE


AF2.1-13


Affûteuse de forêts hélicoïdaux avec montage en pince ER20
Cette machine très simple d'utilisation permet d'affûter la pointe des forêts HSS/HSS-E sur la meule diamant
D'une capacité de 2,1 à 13 mm, elle permet de monter très rapidement les forets grâce au jeu de pinces type ER fourni avec la machine et ainsi réaliser d'importante économie











Équipements standards

- 11 pinces ER20 de (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
- 1 meule diamantée permettant l'affûtage de l'angle de pointe et l'amincissement de l'âme/correction de lèvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (mm)	2.1 à 13
Angle d'affûtage	100° à 135°
Tension d'alimentation (V)	220 monophasée
Puissance du moteur (W)	180
Vitesse de rotation (tr/min)	4 800
Dimension (mm)	300x180x190
Poids (kg)	10

Conforme aux normes CE